



PESHAWA
FACTORY

کارگه‌ی بلوکی پیشه‌وا



PESHAWA
FACTORY

+964 773 358 8866

+964 751 158 8866

info@peshawafactory.com

سلیمان‌نی - پیره‌مه‌گروون - ناوچه‌ی پیشه‌سازی

کارگه‌ی بلوکی پیشه‌وا  peshawafactory 

www.peshawafactory.com



PESHAWA
FACTORY

کارگہی بلوکی پیشہوا

www.peshawafactory.com


کارگه‌ی پیشه‌وا بۆ دروستکردنی بلۆکی پۆنزا

"گه‌شتی داهینان و دۆزینه‌وه‌ی نوێ رۆیشتنی زۆری ناویتی بۆ سه‌رزهمینه‌یکی تر ، به‌لکو پیویستی به تیروانینه به چاوکی نوێ" (مارسیل بروست)

تیروانینه ئیمه‌ش بۆ باشترکردنی شوینی گوزهران و پاراستنی هاوآلتیان و که‌ره‌سته و بیناکانیان و مانه‌ویان به خۆشگوزهرانی و پاراستنیان له گۆرانکاریه‌کانی که‌ش و هه‌واو دابه‌زین و به‌رزبوونه‌وه‌ی په‌کانی گه‌رما و ، جه‌نجالی و ژاوه‌ژاو وای لیکردین که ئەزموونی کاری بیناسازی و به‌ره‌مه‌ینانی مادده‌کانی بیناسازی بگۆرین له کاتی‌دا کارگه‌که‌مان به بیه‌رتۆن و کیربستۆن له سالانی ۲۰۰۴ هه‌ ده‌ستی به‌کارکرد که له رۆژگاری خۆیدا شۆرشینکی باری مادده‌ی بیناسازی بوو .

بۆ ئەمرۆ خواستی مروّقایه‌تی بۆ که‌متر به‌کاره‌ینانی وزه‌ی گه‌رمکردن و فینککردنه‌وه و پاراستن له ده‌نگه‌ده‌نگ و ژاوه‌ژاو وای لیکردین که بلۆکی پۆنزا به باشترین کوالیتی جیهانی له کوردستان به‌ره‌م به‌ینین له سالانی ۲۰۱۰ هه‌ ، به بیرۆکه‌یه‌کی ساده‌و کارگه‌یه‌کی بچووک ده‌ستمان پیکرد و ئەمرۆ گه‌یشینه ئاستی دووکارگه‌ی گه‌وره‌ی بلۆکی پۆنزا به توانای ۱۵۰،۰۰۰ بلۆک له رۆژیکدا.

بهرموون با گه‌شتیک به لاپه‌ره‌کانی کوالیتی و به‌ره‌مه‌کانی کارگه‌ی بلۆکی پۆنزی پیشه‌وادا بکه‌ین ، تا له‌کاری بیه‌اوتا تیبگه‌ین.



ناساندنی کورتنی ماددهی پۆنزا یان (پومس) که کارگه کهمان وهک ماددهی سهرهکی بهکاری دههینیت :

بهردیکی بورکانیه که هیژی بهرگه گرتتی بهرزه و کیشی کهمه له سهردهمی ئیمپراتۆریهتی رۆمانیهوه بۆ بنیادنانی بیناو بالهخانه گرنگ و تایبهتهکان بهکارهاتوو که ههزاران ساله پتهوی و جوانی خۆی لهدهست نهداوه ، که ئهمه له مادده گلینهیی و فهخاریهکاندا نیه.

لهسهردهمی نویدا ستاندارده ئهوروپیهکان بهتایبهتی ستانداردی ئهلمانی (DIN 4102) بهوردی کاریان لهسهر رهوشهکانی پۆنزاو خاسیهتهکانی کردوو و چهندین ئهنجامی بیۆینهیان لهسهر خستووته روو لیرهدا ههندیک لهو جۆرانهی ماددهی خاوی پۆنزا دهخهینه روو که له کارگه کهمان بهکار دیت وهک تاکه مادده بۆ بهرهمهینانی بلۆک.



جۆر	4-8 ملم
کیشه چری	672 کگم/م ³
رێژهی ههلمژینی ئاو	28.1%
پادهی رهقییتی	6
پلهی گهرمی سترهکچهری	965°C
پلهی گهرمی توانهوه	1250°C دواي 239 کاتژمیر
پادهی گه یاندنی گهرمی	0.135¥
ههلمژینی شه پۆلی دهنگ	45-58db
دابهرکهری گهرمی	A1



جۆر	16-8 ملم
کیشه چری	656 کگم/م ³
رێژهی ههلمژینی ئاو	24.2%
پادهی رهقییتی	6
پلهی گهرمی سترهکچهری	965°C
پلهی گهرمی توانهوه	1260°C دواي 239 کاتژمیر
پادهی گه یاندنی گهرمی	0.135¥
ههلمژینی شه پۆلی دهنگ	45-58db
دابهرکهری گهرمی	A1



جۆر	0.3 ملم
کیشه چری	968 کگم/م ³
رێژهی ههلمژینی ئاو	18.92%
پادهی رهقییتی	6
پلهی گهرمی سترهکچهری	965°C
پلهی گهرمی توانهوه	1250°C دواي 239 کاتژمیر
پادهی گه یاندنی گهرمی	0.18¥
ههلمژینی شه پۆلی دهنگ	45-58db
دابهرکهری گهرمی	A1

تايپه تمه نديه كان المواصفات



بهیژ و خوراگر
متین و مقاوم



دۆستی ژینگه
صديق للبيئة




خوراگرى سووتانه
مقاوم للحرائق



دابړې دهنگ
عازل للصوت



دابړې تهواوى گهرمايى
عازل تام للحرارة



ئاسانه بۆ بهكارهيتان
سهولة الاستعمال




پاريزهرى هاوسهنگى شى
محافظة لتوازن الرطوبة



خوراگره بهرامبر بومهلهرزه
مقاوم للزلازل




نهبوونى شوره
مقاوم لتكون الاملاح





TYPE A

A	جۆر
7 دیوار	ژماره دیوار
19	پانی (Cm)
19	بهزنی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریشه گورانی قهباره ریگه پیدراو
2.50-1.80	هیزی بهرگه گرتنی په ستاوتن N/mm ²
9.0-10	کیش (Kg)
0.15	خاسیعتی گه یاندنی گهرمی (W/mk)
88%	ریشه گپرانوهی شه پؤلی دهنگ
A1	دایرگهری گهرمی
9.50	رادهی ده رجوونی هه آمی ئاو (Kg/m ² Spa)



TYPE -A-






TYPE B




B	جۆر
5 ديوار	ژماره‌ی دیوار
19	پانی (Cm)
19	به‌رزی (Cm)
39	درئژی (Cm)
±2%	رئژه‌ی گۆرانی قه‌باره‌ی ریگه پندراو
2.40-1.80	هئیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm ²
9.0-10	کیش (Kg)
0.16	خاسیه‌تی گه‌باندنی گهرمی (W/mk)
87%	رئژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پۆلی ده‌نگ
A1	داب‌کهری گهرمی
9.50	رادهی ده‌رچوونی هه‌لمی ناو (Kgm ² Spa)




TYPE -B-




C	جۆر
4 دیوار	ژماره‌ی دیوار
19	پانی (Cm)
19	به‌رزنی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریژه‌ی گورانی قه‌باره‌ی ریگه پیدراو
2.40-1.80	هیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm ²
8.0-9.5	کیش (Kg)
0.18	خاسیه‌تی گه‌باندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پۆلی ده‌نگ
A1	داب‌کهری گهرمی
9.50	رادیه‌ی ده‌رجوونی هه‌آمی ناو (Kgm ² Spa)



TYPE -C-




D	جۆر
3 ديوار	ژماره‌ی دیوار
19	پانی (Cm)
19	به‌رزی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریژه‌ی گورانی قه‌باره‌ی ریگه پیدراو
2.40-1.80	هیزی به‌رگه‌گرنتی په‌ستاوتن N/mm2
7-8	کیش (Kg)
0.18	خاسیه‌تی گه‌پاندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پۆلی ده‌نگ
AI	داب‌یکهری گهرمی
9.50	رادهی ده‌رچوونی هه‌لمی ئاو (Kg/m2 Spa)



TYPE -D-


E	چۆر
3 دیوار	ژماره‌سی دیوار
15	پانی (Cm)
19	به‌رزى (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریزه‌سی گورانی قه‌باره‌سی ریگه پیدراو
2.40-1.80	هیزی به‌رگه‌گرتتی په‌ستاوتن N/mm ²
6-7	کیش (Kg)
0.18	خاسیه‌تی گه‌یاندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریزه‌سی گیرانه‌وه‌سی شه‌پۆلی ده‌نگ
A1	دایرکهری گهرمی
9.50	رادیه‌سی ده‌رجوونی هه‌آمی ئاو (Kgm ² Spa)



TYPE -E-





F	جۆر
5 ديوار	ژماره‌ي ديوار
19	پاتي (Cm)
19	به‌رزي (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریشه‌ي گوراني قه‌باره‌ي ريگه پيدراو
2.50-1.80	هيزي به‌رگه‌گرتني په‌ستوتن N/mm ²
7-8	کيش (Kg)
0.18	خاسيه‌تي گهياندي گهرمي (W/mk)
85%	ریشه‌ي گيرانه‌وه‌ي شه‌پولي ده‌نگ
A1	داپکره‌ي گهرمي
9.50	راده‌ي ده‌رجووني هه‌لمی ناو (Kgm ² Spa)



TYPE -F-



G	چۆر
2 دیوار	ژماره‌ی دیوار
12	پانی (Cm)
19	به‌رزنی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریژه‌ی گورانی قه‌باره‌ی ریگه پیدراو
2.00-1.60	هیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm ²
5-6	کیش (Kg)
0.18	خاسیته‌ی گه‌یاندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پولی ده‌نگ
A1	دایرکهری گهرمی
9.50	راده‌ی ده‌رجوونی هه‌ئمی ناو (Kgm ² Spa)



TYPE -G-




H	جۆر
3 دیوار	ژماره‌ی دیوار
12	پاتی (Cm)
19	به‌رزنی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	رێژه‌ی گورانی قه‌باره‌ی رینگه‌ پیدراو
2.00-1.60	هێزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm ²
5-6	کێش (Kg)
0.18	خاسیه‌تی گه‌یاندنی گهرمی (W/mk)
85%	رێژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پۆلی ده‌نگ
A1	داب‌کهرتی گهرمی
9.50	زاده‌ی ده‌رچوونی هه‌لمی ئاو (Kgm ² Spa)



TYPE -H-




جۆر	ا
ژماره‌ی دیوار	2 دیوار
پانی (Cm)	10
به‌رزنی (Cm)	19
دریژی (Cm)	39
ریشه‌ی گورانی قه‌باره‌ی رینگه پیدراو	±2%
هتیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن	2.00-1.60 N/mm ²
کنش (Kg)	5-6
خاسیه‌تی گه‌باندنی گهرمی (W/mk)	0.18
ریشه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پۆلی ده‌نگ	85%
داب‌کهری گهرمی	A1
رادیه‌ی ده‌رجوونی هه‌ئمی ئاو (Kgm ² Spa)	9.50



TYPE I-



جۆر	J
ژماره‌ی دیوار	3 دیوار
پاتی (Cm)	10
به‌رزى (Cm)	19
دریژی (Cm)	39
ریشه‌ی گورانی قه‌باره‌ی رینگه‌ پیدراو	±2%
هیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm ²	2.00-1.60
کیش (Kg)	5-6
خاسیه‌تی گه‌یاندنی گهرمی (W/mk)	0.18
ریشه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پولی ده‌نگ	85%
داب‌کهر تی گهرمی	A1
رادهی ده‌رجوونی هه‌آمی ئاو (Kgm ² Spa)	9.50





TYPE -J-







K	چۆر
4 ديوار	ژماره‌ی دیوار
25	پانی (Cm)
19	به‌رزى (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریشه‌ی گورانی قه‌باره‌ی رینگه پیدراو
3-2	هیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm^2
9-11	کنش (Kg)
0.18	خاسیته‌ی گه‌باندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریشه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پولی ده‌نگ
A1	دایرکهری گهرمی
9.50	راده‌ی ده‌رچوونی هه‌لمی ناو (Kg/m ² Spa)



TYPE -K-




L	جۆر
5 ديوار	ژماره‌ی دیوار
30	پانی (Cm)
19	به‌رزی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریژه‌ی گورانی قه‌باره‌ی ریگه پیدراو
2-3	هتیزی به‌رگه‌گرتتی په‌ستاوتن N/mm^2
12-14	کیش (Kg)
0.18	خاسیه‌تی گه‌یاندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پولی ده‌نگ
A1	داب‌کهری گهرمی
9.50	راده‌ی ده‌رچوونی هه‌آمی ناو ($Kgm^2 Spa$)




TYPE-L



M	چۆر
2 دیوار	ژماره‌ی دیوار
19	پانی (Cm)
19	به‌رزنی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریژه‌ی گورانی قه‌باره‌ی ریگه پیدراو
1.60	هیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm^2
6-8	کیش (Kg)
0.18	خاسیته‌ی گه‌بانندی گهرمی (W/mk)
85%	ریژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پولی ده‌نگ
A1	دایرکهری گهرمی
9.50	راده‌ی ده‌رجوونی هه‌ئمی ئاو ($Kgm^2\ Spa$)



TYPE -M-




N	جۆر Load Bearing
ناو پر	ژماره‌ی دیوار
19	پانی (Cm)
19	به‌رزی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریژه‌ی گورانی قه‌باره‌ی ریگه پیدراو
9-5	هتیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm^2
15-13.5	کیش (Kg)
0.18	خاسیه‌تی گه‌یاندنی گهرمی (W/mk)
%85	ریژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پولی ده‌نگ
A1	دایرکری گهرمی
9.50	راده‌ی ده‌رچوونی هه‌آمی ناو ($Kgm^2 Spa$)





TYPE O


○	جۆز Load Bearing
7 ديوار	ژماره‌ی دیوار
19	پانی (Cm)
19	به‌رزى (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریژه‌ی گورانی قه‌باره‌ی ریگه پیدراو
5-9	هیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm^2
13.5-15	کیش (Kg)
0.18	خاسیعتی گه‌باندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریژه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پولی ده‌نگ
A1	داب‌کهری گهرمی
9.50	راده‌ی ده‌رجوونی هه‌آمی ئاو ($Kgm^2 Spa$)



TYPE -O-



P	جۆر
5 دیوار	ژماره‌ی دیوار
15	پانی (Cm)
19	به‌رزنی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریشه‌ی گورانی قه‌باره‌ی رینگه‌ی پیدراو
8-5	هتیزی به‌رگه‌گرتنی په‌ستاوتن N/mm ²
9-11	کیش (Kg)
0.18	خاسیه‌تی گه‌یاندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریشه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پۆلی ده‌نگ
A1	داب‌کهرتی گهرمی
9.50	راده‌ی ده‌رچوونی هه‌آمی ئاو (Kg/m ² Spa)



TYPE -P-



TYPE Q



Q	جۆر
4 ديوار + 5 سم فلين	ژماره‌ی ديوار
19	پاتى (Cm)
19	به‌رزى (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریشه‌ی گورانی قه‌باره‌ی رنگه پیدراو
2.5-1.8	هیزی به‌رگه‌گرتنى په‌ستاوتن N/mm ²
10-8	کیش (Kg)
0.18	خاسیه‌تى گه‌یاندنى گهرمى (W/mk)
85%	ریشه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پۆلى ده‌نگ
A1	دایرکهرى گهرمى
9.50	رادهى ده‌رجوونى هه‌ئمى ئاو (Kgm ² Spa)



R	جۆر
4 دیوار	ژماره‌ی دیوار
15	پاتی (Cm)
19	به‌رزی (Cm)
39	دریژی (Cm)
±2%	ریشه‌ی گورانی قه‌باره‌ی ریگه پیدراو
1.50-2.50	هیزی به‌رگه‌گرنتی په‌ستاوتن N/mm^2
6-8	کیش (Kg)
0.18	خاسیه‌تی گه‌یاندنی گهرمی (W/mk)
85%	ریشه‌ی گیرانه‌وه‌ی شه‌پولی ده‌نگ
A1	داب‌کهرتی گهرمی
9.50	راده‌ی ده‌رجوونی هه‌آمی ئاو ($Kgm^2\ Spc$)

